

改動或改裝車輛 該做與不該做

為使你的車輛保持安全可靠，下文列出一系列你該做與不該做的事情，作為指引。

如你決定改動或改裝你的車輛，請緊記下列各點：

- (a) 進行任何改動前，必須徵求製造商或代理商的意見 / 同意，否則會使保證條款失效。
- (b) 必須清楚知道改裝所可能造成的任何不利安全因素。
- (c) 對你的車輛進行任何改動前，應先諮詢你的保險公司的意見，否則可能導致你的保險失效，令你須負責支付昂貴的法律訴訟費用。
- (d) 如進行任何違反規例的改動或改裝，一旦警方採取執法行動時，你可能會遭提出檢控。

該做與不該做的事情

輪胎

- 該做：
 - 定期檢查輪胎氣壓
 - 檢查是否有切口或損毀
 - 確保胎紋的深度足夠（最少 1 毫米）
- 不該做：
 - 將交叉紋層輪胎與放射紋層輪胎混合使用
 - 未徵詢車輛代理的意見便安裝薄身輪胎 / 寬車輪
 - 讓輪胎突出車身外
 - 採用磨損度不平均或過度磨損的輪胎

車窗玻璃

- 該做：
 - 保持玻璃清潔，玻璃上沒有貼紙或任何會妨礙視線的物品
 - 更換破裂或有達致妨礙司機視線程度的劃痕的擋風玻璃
- 不該做：
 - 在玻璃上加上反光物料或影響透光的薄膜 — 這樣做屬於犯法
 - 將擋風玻璃更換為透光值低於 75% 的較深色玻璃，或將其他車窗更換為透光值低於 70% 的玻璃

排氣

- 該做：
 - 檢查排氣喉是否有裂縫和是否穩固，以及是否發出過大噪音
- 不該做：
 - 讓排氣喉伸出車身外
 - 更改排氣喉，以產生更大噪音

廢氣

- 該做： 定期妥善調校和檢修引擎
在接受年驗前先行檢查廢氣排放水平
定期更換空氣過濾器
- 不該做： 拆除催化轉換器或更換為競賽用的催化轉換器
截斷氧氣感應器的連接
更換引擎控制電子組件（管理引擎的電腦系統）
將注油管改為直徑在 23.6 毫米以上

大燈

- 該做： 緊記大燈必須為白色或黃色燈，而側燈則須為黃色燈
- 不該做： (1) 以白光燈膽替代原本的燈絲膽。
(2) 以強力燈絲膽替換原本的燈絲膽。

制動器

- 該做： 如你的腳制或泊車制的制動距離比平常為長，應聯絡你的汽車維修商，可能須進行調校或更換迫力皮。
在制動器的維修方面依循製造商 / 代理商的意見
- 不該做： 在懷疑制動器有故障時駕駛有關車輛

附加裝置和突出物件

- 不該做： 在車輛加上任何可能令其他道路使用者受傷的吉祥物或配件
（例如防撞架）

改裝

- 該做： 在改裝車輛任何部分前，應先徵詢車輛代理的意見
- 不該做： 未徵詢代理的意見便更改 / 改裝車輛，因為這可能會影響行車安全及會失去原廠/代理保用

如你決定進行一項需予通知的改動，請參閱「需予通知的改動指引 – 汽車」。

(二零零七年九月修訂)