



貨車運輸通訊

Goods Vehicle Trade Newsletter

二零一六年十一月 第二十二期

吊臂車的道路安全



運輸物流業界經常使用貨車式起重機（即吊臂車）運送貨物。由於吊臂車設有吊臂裝置，集起卸及運送功能於一身，故此獲業界廣泛使用。為確保道路安全，吊臂車車主及司機應注意以下事項：

- 吊臂車在行駛時的總高度（包括車輛上的負載物及設備）不可超越4.6米。
- 司機在完成吊運後，應確定吊臂經已收摺而車輛不超過4.6米的高度限制，才可開車。
- 一些橋樑、路標架及其他搭建物下的高度可能不足4.6米，司機應留意豎立在相關路段的「高度限制」交通標誌。
- 所有在道路上行駛的貨車（包括吊臂車），須在首次登記前及隨後每年進行並通過車輛檢驗，以確保車輛適宜於道路上使用。
- 定期檢查及維修車輛，確保車上設備安裝穩固，以及制動系統和輪胎等操作正常。
- 司機須確保吊臂車在道路上行駛時，其一切部分、附件及負載物不會對任何人構成危險，亦不會對道路公共設施或私人財產造成損害。





- 如吊臂車車主需要為吊臂操作安裝警告閃燈，可向運輸署申請在車上安裝一盞或多盞發出琥珀色光的警告閃燈。
- 為免在路邊使用吊臂車起卸貨物，對其他道路使用者造成阻礙和危險，盡可能在貨物起卸區上落貨。
- 吊臂車的支重腳撐在整個吊運過程中有助穩定車身。在使用支重腳撐時，須留意所有支重腳撐已經完全伸出，浮盤（腳掌）須放在面積較其最少大三倍的底墊 / 木塊墊腳上，而木塊應互相緊貼及平放，以確保支重腳撐與浮盤成一直角（90度）。
- 進行吊運時，須注意在同一時間只可以由一個人負責操作，並盡量縮短吊臂中心與吊重物的距離，以防旋轉時吊重物擺動。



「交通快訊」流動應用程式

電台每半小時播放一節的交通消息，相信是大家接收交通事故和道路擠塞情況的主要渠道，當中不少訊息均由運輸署提供。為加強在交通事故期間的資訊發佈和提高效率，運輸署在今年九月推出「交通快訊」流動應用程式，用更快捷和直接的方式，為大家提供即時的交通資訊。

運輸署會透過「交通快訊」提供關於道路事故和交通擠塞等訊息。「交通快訊」採用精簡的標題，讓用戶即時了解事發的位置、行車方向和附近地標，從而可以及早計劃和改變行車路線，以避開擠塞路段。用戶亦可向親友轉發事故的內容，提醒他們行程可能受到影響。

此外，「交通快訊」內刊載了關於節慶、公眾活動和道路工程的交通通告內容，例如近月的國慶煙花匯演和電動方程式賽車的封路和改道措施，讓用戶提早知悉特別交通安排。「交通快訊」會在實施特別交通安排的首日發出訊息提示，讓用戶出行更有預算。



「交通快訊」備有Android電話及iPhone版本，請立即掃描以下QR Code下載。如有疑問，歡迎致電1823查詢。



Android
電話版本



iPhone版本



至fit安全駕駛大行動 商用車司機健康測試

本年度「至fit安全駕駛大行動」商用車司機健康測試已經展開，至2017年2月18日止。有意參與的商用車司機，可將姓名、身份證號碼(字母及頭3位數字：如A123)及聯絡地址電郵至：TO-G-TONTD@td.gov.hk。本署會根據有關資料，將健康測試券派發給有關司機。測試前須參閱測試券背頁的電話安排預約，到以下其中一間健康中心進行測試：

新界西

基督教聯合那打素 天水圍社區健康中心

地址：
天水圍天晴邨
天晴社區綜合服務大樓
1樓103室

港島區

工聯醫療服務中心

地址：
香港中環皇后大道中
151號至155號
兆英商業大廈3樓

九龍區

基督教聯合那打素賽馬會 和樂社區健康中心

地址：
九龍觀塘協和街和樂邨
居安樓26-33號地下

基督教聯合那打素佐敦健康中心

地址：
九龍佐敦道23號
新寶廣場13樓(全層)

新界東

基督教聯合那打素 廣福社區健康中心

地址：
新界大埔廣福邨
廣仁樓地下19號

歡迎讀者提供意見

如有意見，請寄交九龍旺角聯運街30號旺角政府合署2樓209室或
傳真至3104 9001，《貨車運輸通訊》貨車事務組收。

斜路泊車須知

應盡量在平路泊車，如指定泊車處位於斜路，應注意以下事項：





在向上斜坡泊車而車頭向上，停車後要入一檔，並拉緊手掣。應盡可能靠近左邊路邊石壘泊車，並把駕駛盤扭向右邊，這樣即使車輛萬一溜後，也會因車前胎受路邊石壘所阻而停下來。



在沒有路邊石壘的斜坡泊車，駕駛盤應扭向左邊，以免溜後車輛越過其他行車線。



在向下斜坡泊車而車頭向下，停車後把波檔調至後檔，並拉緊手掣。駕駛盤應扭向左邊，這樣即使車輛萬一溜前，也會受路邊石壘所阻而停下來。



留更多
空位

在斜路駛入或駛離停車位，一般都較平路困難。利己利人，在斜路泊車時應盡量預留更多空位。




自動波
P 檔

「自動波」車無論是在向上斜坡或向下斜坡停泊，在未把波檔調至「P」（泊車）前，應先確定已拉緊手掣。如果車輛沒有「P」掣，請把車輛前胎扭向馬路路邊石壘，並拉緊手掣。



司機在離開車輛之前，應先關掉引擎、拉緊手掣，並鎖好車輛。



駛經路旁有車輛停泊的地方時 要注意事項

行人可能會突然從停泊車輛的罅隙走出馬路。駕駛者駛經路旁有車輛停泊的地方時應加倍留心，提防行人從停泊車輛之間過馬路。