

2018 - 2019 年度觀塘區巴士路線計劃

目的

本文件旨在向委員闡釋 2018 - 2019 年度觀塘區的巴士路線計劃，及諮詢委員對有關計劃的意見。

2018 - 2019 年度巴士路線計劃

2. 2018 - 2019 年度的巴士路線計劃已經擬定，附表撮錄有關建議方案，而附件 1 至 附件 20 夾附個別方案的詳細建議安排。

策劃本區巴士路線計劃的考慮因素

3. 自 2013 年起，行政長官的施政報告已明確表示政府會繼續發展以公共交通為本及以鐵路為骨幹的運輸系統，紓緩道路擠塞，減少廢氣排放。過去數年已有三條新鐵路落成，而未來亦會陸續有其他新鐵路啟用，政府必須繼續優化公共交通系統，着力重組巴士路線，以提高巴士服務網絡的效率和改善服務質素，理順不同公共交通工具之間的作用和角色，以及促進不同服務之間的優勢互補，好讓市民享有便捷服務和合適選擇之餘，亦令各種服務可持續發展。就配合新鐵路沙田至中環綫第一段(大圍至紅磡段)的通車而建議實施的公共交通服務重組計劃，本署會在稍後另備文件以諮詢委員對重組計劃的意見。

4. 本署會按下列的長遠公共交通發展策略，繼續發展巴士路線的網絡：

(一) 以鐵路為主，巴士為輔的公共運輸規劃

公共交通與民生、經濟發展及環保息息相關，政府須有長遠和全面的規劃。現時，鐵路每天載客量佔公共交通乘客量約四成，是本港客運系統的骨幹。發展鐵路運輸，不但可以疏導大量人流，紓緩道路擠塞，減低車輛造成的空氣污染，也可發揮周邊地區的發展潛力，促進經濟發展。因

此，在長遠的公共交通及運輸規劃上，本署會繼續以鐵路為主，巴士為輔。過去數年，本港不斷有新鐵路落成，各條鐵路路線的乘客可以互相轉乘，穿梭港九新界經已十分方便。本署會繼續提倡充分運用鐵路，並以其他公共交通工具提供接駁服務作配合，而當中以專營巴士服務的載客量較高，並能在較短時間內因應需求調整服務。因此，專營巴士服務將會繼續在公共交通系統內，扮演重要的角色，尤其是在鐵路未能直達的地區，提供接駁至鐵路站及跨區的服務。本署會繼續鼓勵專營巴士公司改善服務質素。至於其餘公共交通工具，在整個運輸系統內，將繼續發揮輔助性的功能，與鐵路和專營巴士服務相輔相成。

(二) 平衡市民對巴士服務的需求與減少對道路交通和環境的影響

清新空氣及良好交通狀況是社會寶貴的資產。由於香港人多車多而路少，因此市民非常關注道路交通情況和交通對環境造成的影響。為了香港可持續發展，本署會考慮乘客需求的改變和運輸基建啟用後的情況，重整巴士路線的服務，包括取消使用量低的巴士路線、縮減班次及縮短行車路線，以善用巴士資源。在調整路線時，巴士公司亦會考慮提供巴士轉乘計劃，以作配合。

(三) 新鐵路服務相關的巴士服務重組計劃

隨着本港鐵路網絡不斷擴展，本署會進一步改善公共交通系統網絡，有效協調各種公共交通工具，並配合需求情況而重組相關的公共交通服務，減少惡性競爭和服務重疊。在未來數年，多條新鐵路將陸續投入服務，此將為推行大規模巴士服務重組計劃帶來契機，以改善道路擠塞、維持一個有效率的公共交通系統及減低路邊空氣污染。

改善及減少巴士服務的指引

5. 本署及專營巴士公司在制定路線計劃時會參考以下第 6 至 15 段所臚列的指引內容。

改善服務

6. 基本上本港已發展的主要地區均已有一至多條巴士路線及其他輔助交通工具(例如專線小巴)提供服務。為了配合人口變遷，本署會因應現有巴士服務的乘客量和乘客需求增加巴士路線的班次，或視乎情況開設新的巴士服務。

(一) 增加班次

7. 個別路線如果在繁忙時段最繁忙的半小時及一小時內的載客率分別達 100%及 85%;或在非繁忙時段的最繁忙一小時內的載客率達 60%，本署會考慮增加車輛行走，以提高服務水平。在增加車輛時，本署會首先考慮調配從其他重組項目減省下來的車輛。

(二) 開設新的巴士服務

8. 若上文第 7 段所述的調整不足以應付需求，及沒有可行的替代服務，本署會考慮開設新巴士線，而接駁鐵路或在鐵路範圍以外提供服務的新巴士路線將獲優先考慮。審批新設巴士服務時，本署會考慮該等服務對主要道路交通情況的影響，並會盡量避免開設長途巴士路線，或行走繁忙地區例如旺角、尖沙咀、中環、灣仔和銅鑼灣等的巴士路線。

9. 為改善環境、巴士營運效率和交通擠塞情況，本署一直致力(透過取消、合併和縮短路線以及縮減班次)減少行走繁忙走廊的巴士架次和停站次數。如新巴士路線或現有路線經加強服務後無可避免地須途經繁忙地區，巴士服務營辦商須減少其他路線途經該區的相等巴士架次。

(三) 制定巴士轉乘計劃

10. 一直以來，本署與專營巴士公司在適當和可行的地點引入巴士轉乘計劃，讓乘客可享用優惠的轉乘票價前往更多目的地。這些轉乘計劃可減少開設長途巴士服務和直接點到點巴士服務的需要，從而更妥善地使用有限的路面空間和巴士資源、提高整體巴士網絡的效率，以及紓緩因巴士服務重疊而引起的交通擠塞和環境問題。

(四) 提升服務質素

11. 為了提升服務質素及迎合乘客需求，各專營巴士公司添置新巴士時，其標準設備已包括空調系統、八達通系統、低地台出入口、環保引擎以及 2 乘 2 的座位。

減少服務

12. 對於使用率不高的巴士路線，本署會按它們的實際運作情況實施各種措施以提高效率。有關措施會視乎情況恰當地推行，包括調整現有路線、班次和服務時間，將巴士站密度降低，或縮短、合併和取消巴士路線等。

(一) 縮減班次

13. 如個別路線在繁忙時段最繁忙半小時內的平均載客率少於 85%；或在非繁忙時段內的平均載客率低於 30%，本署會考慮減少服務班次。但接駁鐵路、切合社會需求的路線，或繁忙時段班次已定於 15 分鐘或以上及非繁忙時段已定於 30 分鐘或以上的巴士線則會按個別情況考慮，包括調配單層巴士代替雙層巴士行走，以便更有效地運用巴士車輛資源，及提升巴士網絡的整體效率。

(二) 取消／合併路線

14. 如班次不頻密的路線其使用率未能提高(即路線的班次在繁忙及非繁忙時段只分別維持在 15 分鐘及 30 分鐘，而該路線在最繁忙的一小時內的載客率仍少於 50%)，本署會在評估乘客所受影響及研究替代服務(包括該替代服務的服務水平及車費)後，考慮建議取消該等路線或與其他路線合併。

(三) 縮短路線

15. 為了善用資源，運輸署會與有關巴士服務營辦商檢討縮短路線的可行性，特別是大部分乘客會在中途下車的路線。在制訂縮短路線的建議時，以下因素會納入考慮之列：

- (i) 受影響乘客的數目不應過多。作為參考基準，本署會檢視在最繁忙的一小時內，在擬議路線終結的地點載客率不超過 20%至 30%的巴士路線；
- (ii) 是否有路旁空間可容納有關乘客，以便他們轉乘其他巴士到達目的地；及
- (iii) 在建議路線終結的地點附近是否有地方供該巴士線作終點

站。

16. 此外，在考慮巴士路線計劃時，本署及專營巴士公司亦會顧及下列因素：

- (一) 區內現時及已計劃的公共交通服務；
- (二) 區內的發展；
- (三) 基本運輸建設的落成；
- (四) 該項目對乘客的效益；
- (五) 該項目對路面擠塞情況及對環境方面的影響；
- (六) 該項目對經營者的影響；
- (七) 該項目對其他公共交通服務經營者的影響；
- (八) 該項目是否合乎經濟效益；及
- (九) 市民的意見及建議。

17. 除了參考上述的指引和因素外，本署會按情況從整體的公共交通服務網絡著手，採取宏觀的角度去檢視和重組巴士服務，令相關路線的重組能發揮最大的互補作用。由於重組巴士服務的方案是以整體巴士服務網絡為基礎，因此個別路線的重組方案或未必完全參考第6至16段所提及的指引和因素。整體而言，重組路線並不等如只是取消或合併重疊載客率低的路線，有關的方案亦包括精簡迂迴的行車路線及調整班次等，在減省不必要的路線或班次的同時，也可將資源調配至有切實需要加強服務的路線上。本署希望可透過重組路線，擴闊區內的巴士網絡，更有效運用巴士資源，增加整體的營運效率，令巴士服務更能配合大部分乘客需求，令乘客受惠。

徵詢意見

18. 歡迎委員就 2018 - 2019 年度觀塘區的巴士路線計劃提出意見。

運輸署

二零一七年十二月

2018-2019年度觀塘區巴士路線計劃

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第三季	九巴	13X [213X 特別班]	寶達—尖沙咀東 [安泰(南)—尖沙咀(循環線)]	[-]	[一班]	0	19	0	20	0	1	建議增加資源開設由安泰(南)來往尖沙咀，並途經將軍澳道及觀塘繞道的服務。詳情請參閱 附件1 。
2019年 第一季	九巴	17	愛民—觀塘(裕民坊)	5-8	5-8	0	15	0	16	0	1	視乎乘客需求，建議加強第17號線班次。
2018年 第三季	九巴	26	順天—尖沙咀東	下午繁忙 時間： 8-10	下午繁忙 時間： 10	0	16	0	16	0	0	建議從第26號線調配資源，增設由尖沙咀東經東九龍走廊前往順天的服務。詳情請參閱 附件2 。
2018年 第三季	九巴	26 [26X]	順天—尖沙咀東 [尖沙咀東 往 順天]	[-]	[下午兩班]							
2018年 第四季	九巴	40	荃灣(海安路)—麗港城	12/15	12/15	0	13	0	13	0	0	視乎乘客需求，巴士公司將增加第40號線的班次。
2018年 第二季	九巴	74E	大美督 往 觀塘碼頭	上午2班	上午2班 下午1班	0	2	0	2	0	0	建議增設下午1班回程服務，由觀塘碼頭開出，經大埔太和路及南運路往大美督的服務。詳情請參閱 附件3 。

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第三季	九巴	74X [74D]	大埔中心 - 觀塘碼頭 [九龍坑 - 觀塘碼頭 (經科學 園)]	60 [#]	60	0	42	0	43	0	1	[1] 建議延長第74D號線的服務時間;及 [2] 建議修改行車路線，繞經林村。詳情請參閱附件4。
2018年 第三季	九巴	74X	大埔中心 - 觀塘碼頭	4-5	4-5	0	43	0	43	0	0	建議視乎乘客需求，由第74X號線調配資源，以增加第74P號線下午1班由大埔中心開出，經科學園往觀塘的回程服務。詳情請參閱附件5。
2018年 第三季	九巴	74X [74P]	大埔中心 - 觀塘碼頭 [觀塘碼頭 往 大埔中心]	上午1班	上午1班 下午1班							
2018年 第四季	九巴	89X	沙田站 - 觀塘站	6-10	7-10	0	15	0	15	0	0	
2018年 第三季	九巴	91M [291P]	寶林 - 鑽石山站 [香港科技大學 往 旺角]	-	下午1班	0	11	0	11	0	0	建議於下午繁忙時間開辦下午1班由香港科技大學開往旺角的服務。詳情請參閱附件6。
2018年 第三季	九巴	95	翠林 - 佐敦(渡華路)	10-15	10-15	0	11	0	11	0	0	建議調整第95號線於上午繁忙時間往翠林及下午繁忙時間往佐敦的班次，並開設特別班次來往翠林及旺角。詳情請參閱附件7。
2018年 第三季	九巴	98A	坑口(北) - 牛頭角站(循環線) 特別班次: 坑口(北) 往 觀塘站	上午3班	上午2班	0	15	0	15	0	0	[1] 建議將現時第98A號線於上午繁忙時間的特別班次服務調整至上午2班;及 [2] 建議將第98A號線的特別班次延伸至康城開出，並修改行車路線。詳情請參閱附件8。

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第三季	九巴	213M	安泰—藍田站(循環線)	20	15/20	0	8	0	9	0	1	視乎乘客需求，建議加強第213M號線班次。
2018年 第四季	九巴	213M	安泰—藍田站(循環線)	15/20	15/20	0	9	0	10	0	1	視乎乘客需求，建議加強第213M號線班次。
2019年 第一季	九巴	213M	安泰—藍田站(循環線)	15/20	15/20	0	10	0	12	0	2	視乎乘客需求，建議加強第213M號線班次。
2018年 第三季	九巴	214	油塘—長沙灣(甘泉街)	12-15	10-15	0	13	0	16	0	3	視乎乘客需求，建議加強第214號線班次。
2018年 第三季	九巴	214	油塘—長沙灣(甘泉街)	10-15	10-15	0	16	0	17	0	1	視乎乘客需求，建議加強第214號線班次。
2018年 第四季	九巴	214	油塘—長沙灣(甘泉街)	10-15	10-15	0	17	0	18	0	1	視乎乘客需求，建議加強第214號線班次。
2019年 第一季	九巴	214 [214P]	油塘—長沙灣(甘泉街) [安達—長沙灣(甘泉街)]	[-]	[上下午各一班]	0	18	0	19	0	1	建議增加巴士資源，在上下午繁忙時段開辦經深旺道來往安達及長沙灣的服務。詳情請參閱 附件9 。

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第三季	九巴	215X	藍田(廣田邨)—九龍站	5/6	5/6	0	24	0	25	0	1	視乎乘客需求，建議第215X號線增加巴士資源，延長服務時間及加強班次。
2018年 第三季	九巴	224X	啟業—尖沙咀東(循環線) [特別班次: 啟德(啟晴邨) 往 油 麻地]	[一班]	[兩班]	0	6	0	7	0	1	視乎乘客需求，建議增加第224X號線由啟德(啟晴邨)前往油麻地的特別班次。
2019年 第一季	九巴	234D	青龍頭—觀塘	上午1班 下午1班	上午2班 下午1班	0	1	0	2	0	1	視乎乘客需求，巴士公司將增加第234D號線的班次。
2019年 第一季	九巴	252X	恒順園—藍田站	上午1班 下午1班	上午2班 下午1班	0	1	0	2	0	1	建議增設第252X號線的特別班次，由掃管笏路前往藍田站。詳情請參閱附件10。
2019年 第一季	九巴	267X	兆康苑—藍田站	上午2班 下午2班 (有待實施)	上午3班 下午2班	.	2	0	3	0	1	視乎乘客需求，巴士公司將增加第267X號線的班次。
2018年 第三季	九巴	268C [268A]	朗屏站—觀塘碼頭 [朗屏邨往觀塘碼頭]	[上午1班]	[上午2班 下午1班]	0	28	0	29	0	1	[1] 建議增加上午1班由朗屏邨往觀塘碼頭的服務；及 [2] 建議增設下午1班由觀塘碼頭往朗屏邨的回程服務，並不途經彩虹道，以縮短行車時間。
2019年 第一季	九巴	268C	朗屏站—觀塘碼頭	5-10	5-10	0	29	0	30	0	1	視乎乘客需求，巴士公司將增加第268C號線的班次。

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第二季	九巴	269C [269S]	天水圍市中心—觀塘碼頭 [天水圍市中心往觀塘碼頭]	[上午2班]	[上午2班 下午1班]	0	33	0	33	0	0	建議增設下午1班由觀塘碼頭往天水圍市中心的回程服務。詳情請參閱附件11。
2019年 第一季	九巴	269C [特別班次]	天水圍市中心—觀塘碼頭 [天慈邨往觀塘碼頭]	[上午4班 (有待實施)]	[上午5班]	0	35	0	36	0	1	視乎乘客需求，巴士公司將增加第269C號線的班次。
2018年 第三季	九巴	277X [277E]	聯和墟 - 藍田站 [天平口 - 藍田站]	15/20	15/20	0	39	0	40	0	1	建議視乎乘客需求，加強第277E號線的服務。
2018年 第三季	九巴	277X	聯和墟 - 藍田站	7-10	7-10	0	40	0	41	0	1	建議視乎乘客需求，加強第277X號線的服務。
2019年 第一季	九巴	277X [277A]	聯和墟 - 藍田站 [沙頭角 往 藍田站]	-	上午1班	0	41	0	42	0	1	建議開辦上午1班由沙頭角開出，經塘坑往藍田站的服務。詳情請參閱附件12。
2019年 第二季	九巴	277X	聯和墟 - 藍田站	7-10	7-10							

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第四季	九巴	290X	康城站 - 荃灣西站	上午4班 下午4班	20	0	4	0	10	0	6	因應康城站一帶的地區發展，建議加強第290X號線至全日服務。
2018年 第三季	九巴/ 城巴	307 [307C]	大埔中心 - 中環碼頭 [大埔頭 往 灣仔會展]	上午4班	上午6班	0	39	0	41	0	2	建議視乎乘客需求，增加上午2班第307C號線的服務。
2018年 第三季	九巴	373 [673]	上水站 - 香港站 [上水站 - 香港站/上環(林士街)]	30	30	0	8	0	9	0	1	[1] 建議修改第673號線(往港島方向)於北區的行車路線，繞經寶石湖路及翠麗花園;及 [2] 建議增設特別班次繞經粉嶺南。詳情請參閱附件13。
2018年 第三季	九巴/ 城巴	619 [619X]	順利—中環(港澳碼頭) [順利—中環(港澳碼頭)]	[上午五班] [下午四班]	[上午七班] [下午六班]	0	25	0	27	0	2	視乎乘客需求，建議加強第619X號線班次。
2019年 第二季	九巴/ 城巴	678	上水站 - 銅鑼灣(東院道)	上午8班 下午8班	上午10班 下午10班	0	8	0	10	0	2	建議視乎乘客需求，增加上午2班及下午2班第678號線的服務，並建議該新增服務繞經上水南。詳情請參閱附件14。
2018年 第三季	新巴	682D	碩門邨 往 柴灣(東)	-	上午1班	0	0	0	1	0	1	建議開辦上午1班由碩門邨開出，經大涌橋路及沙田圍路往柴灣(東)的服務。詳情請參閱附件15。

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2019年 第二季	新巴	682X	泥涌 往 柴灣(東)	-	上午1班	0	0	0	1	0	1	建議開辦上午1班由泥涌開出，經落禾沙、烏溪沙及馬鞍山繞道往柴灣(東)的服務。詳情請參閱附件16。
2018年 第三季	九巴/ 城巴	690	康盛花園 - 中環(交易廣場)	10-20	20	0	13	0	11	0	-2	第690號線最繁忙半小時的平均載客率只有約74%，建議視乎乘客需求調整班次，非繁忙時間的班次會調整至每30分鐘一班。
2018年 第三季	九巴/ 城巴	690P	康盛花園往中環(交易廣場)	星期一至 六 5班	星期一至五 5班	0	5	0	5	0	0	因應乘客量偏低，取消星期六服務。詳情請參閱附件17。
2019年 第二季	新巴	796P	康城站公共運輸交匯處 - 尖沙咀(廣東道) / 尖沙咀東^	上午:15- 20^ (有待實施) 下午四班	上午:15-20 下午:15-20	0	8^ (有 待實 施)	0	9	0	1	[1]. 建議延長往將軍澳方向的服務時間；及 [2]. 建議該線往尖沙咀方向班次的終點站遷移至康宏廣場，並修改行車路線、改經加士居道、佐敦道及彌敦道。詳情請參閱附件18。
2019年 第三季	新巴	796P	康城站公共運輸交匯處 - 尖沙 咀東	15-20	12-20	0	9	0	10	0	1	當有關路線的乘客量符合改善巴士服務的指引，巴士公司將安排調配車輛以增加班次。
2018年 第三季	九巴	889	沙田馬場 - 平田	(沙田馬場 賽事日) 上午1班 下午2班	(沙田馬場 賽事日) 下午1班	[1]	[2]	0	[1]	[-1]	[-1]	第889號線全日最高載客率只有約40%，建議視乎乘客需求調整班次。
2018年 第三季	九巴	N3D	觀塘(裕民坊) 往 慈雲山(中)	-	20#	0	0	0	2^	0	2^	建議開辦第N3D號線，於凌晨12時45分至凌晨1時25分期間提供由觀塘裕民坊往慈雲山(中)的深宵巴士服務。詳情請參閱附件19。

預計 實施 日期	巴士 公司	路線 [特別班次]	終點站	上午繁忙時段班次 #非繁忙時段班次		車輛分配						建議內容
				現行 (分鐘)	建議 (分鐘)	現行		建議		修改		
						單層	雙層	單層	雙層	單層	雙層	
2018年 第三季	九巴	T74	太和 往 觀塘碼頭	-	上午1班	0	0	0	1	0	1	建議開辦上午1班由太和站開出，經九龍灣商貿區往觀塘碼頭的服務。詳情請參閱附件20。

註1：根據2017-2018年度落實巴士路線計劃，第796P號線終點站將由康城站公共運輸交匯處遷移至將軍澳工業邨，並修改行車路線；加派2輛雙層巴士，由6輛增加至8輛雙層巴士行駛及延長往尖沙咀方向的服務時間。

^非繁忙時間巴士資源

建議增設九巴第 213X 號線特別班次

第213X號線現時的服務詳情

路線	213X
終點站	安泰(南) - 尖沙咀 (循環線)
繁忙時間班次	15/20 分鐘一班
單程收費	\$8.5
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：約 95%

建議的內容

- 自安達入伙後，對外的交通需求日益增多。而安泰的入伙進度預計將於 2018 年完成，地區人士亦要求提供更快捷巴士服務由該區前往尖沙咀。
- 有見及此，九巴建議增加資源開設一班 213X 號線早上特別班次，由安泰(南)開出經將軍澳道及觀塘繞道直接前往尖沙咀，然後跟隨原來 213X 號路線返回安泰(南)。
- 服務詳情如下：

路線	213X (特別班)
終點站	安泰(南) - 尖沙咀 (循環線)
繁忙時間班次	安泰開: 上午繁忙時間 1 班
單程收費	\$8.5
建議行車路線	安泰開: 安茵街、安秀道、寶琳路、秀茂坪道、將軍澳道、觀塘繞道、啟福道、啟德隧道、東九龍走廊、漆咸道北、漆咸道南、梳士巴利道、彌敦道、加士居道、漆咸道南、漆咸道北、東九龍走廊、啟德隧道、啟福道、啟祥道、天橋、牛頭角道、振華道、康寧道、協和街、秀茂坪道、寶琳路、安秀道、安翠街、安秀道和安茵街。
車輛數目	1輛雙層巴士

建議的好處


- 增設由安泰、安達前往尖沙咀的特快服務。
- 提升213X號線整體的運載力，適切地配合乘客需求。

對乘客之影響

- 現時 213X 號線的乘客仍可使用現有服務，且班次不受影響。

預計實施日期
2018 年第三季

建議增設九巴第 213X 號線特別班次(安泰(南)－尖沙咀(循環線))



建議增設九巴第 26 號線特別班次

現時的服務詳情

路線	26
終點站	順天－尖沙咀東
下午繁忙時間班次	8 - 10 分鐘
單程收費	\$6.8
乘客使用量	下午最繁忙一小時內的載客率：約 60% 下午最繁忙半小時內的載客率：約 90%
車輛數目	16 輛雙層巴士

建議的內容

- 現時 26 號線途經多個繁忙路段(例如馬頭圍道)，全程行車時間約需80分鐘，而且經常受擠塞影響引致行車緩慢，路線的吸引力及競爭力不足。
- 因應下午繁忙時間由尖沙咀往彩雲、四順區的乘客需求較集為中，建議由 26 號線調配資源，於下午繁忙時間開辦兩個特別班次(26X號線)，於紅磡山谷道站後不停站直達彩虹，提供特快回程服務。
- 服務詳情如下：

路線	26	26X
終點站	順天－尖沙咀東	尖沙咀東 往 順天
下午繁忙時間班次	10 分鐘	尖沙咀東開：兩班
單程收費	\$6.8	\$7.5
行車路線	維持不變	<u>尖沙咀東開</u> ： 科學館道、暢運道、漆咸道南、梳士巴利道、彌敦道、加士居道、漆咸道南、漆咸道北、東九龍走廊、九龍城道、宋皇臺道、馬頭涌道、天橋、太子道東、清水灣道、新清水灣道、利安道、新利街、順清街、順景街、利安道和順安道。
車輛數目	16 輛雙層巴士	

建議的好處

- 下午繁忙時間提供特快服務由尖沙咀前往彩雲及四順區。
- 更有效運用現有資源，適切地配合乘客需求。


對乘客之影響

- 現時乘坐 26 號線的乘客仍可繼續使用該服務。

預計實施日期

2018 年第三季

建議增設九巴第 26X 號線(尖沙咀東 往 順天)



建議增設九巴第74E號線下午回程服務

現時的服務詳情

路線	74E
終點站	大美督 往 觀塘碼頭
繁忙時間班次	上午2班
單程收費	\$14.8
服務時間	星期一至五（公眾假期除外） 大美督 開 上午7時10分及上午7時25分
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：71%
車輛數目	2輛雙層巴士

建議的內容

- 九巴第74E號線自2016年12月投入服務後，為大美督、汀角路及鳳園一帶的乘客提供直接的巴士服務前往九龍東。為配合乘客需求，建議增設下午回程服務。詳情如下：

路線	74E
終點站	大美督—觀塘碼頭
行車路線	大美督 開 (不變) 觀塘碼頭 開 偉業街、敬業街、成業街、茶果嶺道、鯉魚門道、觀塘道、彩虹交匯處、龍翔道、大老山隧道、大老山公路、吐露港公路、完善路、大埔太和路、南運路、汀角路、鳳園路、迴旋處、鳳園路及汀角路
單程收費	(不變)
服務時間	星期一至五（公眾假期除外） 大美督 開 (不變) 觀塘碼頭 開 下午6時10分（暫定）
繁忙時間班次	上午2班 及 下午1班
車輛數目	2輛雙層巴士

建議的好處


- 現時，大美督、汀角路及鳳園一帶的居民從九龍東回程時，可利用九巴第74X號線及第75K號線之間的轉乘。建議的九巴第74E號線回程服務可於下午繁忙時間為居民提供直接的巴士服務。

預計實施日期

2018年第二季

建議增設九巴第 74E 號線下午回程服務

附件3



建議增設九巴第 74E 號線下午回程服務

附件 3



建議延長九巴第74D號線的服務時間及修改行車路線

現時的服務詳情

路線	74D
終點站	大埔（九龍坑）— 觀塘碼頭
班次	60分鐘
單程收費	\$14.8
服務時間	每天 大埔（九龍坑）開 上午9時至晚上9時 觀塘碼頭 開 上午10時至晚上10時
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：66%
車輛數目	與九巴第74X號線共用42輛雙層巴士

建議的內容

- 為善用巴士資源及配合林村一帶的人口增長，建議修改第74D號線的行車路線，繞經林村，並同時延長服務時間。詳情如下：

路線	74D
終點站	大埔（九龍坑）— 觀塘碼頭
行車路線	大埔（九龍坑）開 大窩西支路、林錦公路、林錦公路交匯處、林錦公路、林村鄉公所路、林錦公路、林錦公路交匯處、大埔公路—大窩段、寶雅路、太和巴士總站、寶雅路、汀角路、大埔太和路、寶鄉橋、寶鄉街、廣福道、大埔公路—元洲仔段、吐露港公路、創新路、科學園路、澤祥街、瑞祥街、支路、大老山公路、大老山隧道、斧山道、迴旋處、斧山道、彩虹道、太子道東、觀塘道、開源道及觀塘碼頭通道 觀塘碼頭 開 偉業街、敬業街、成業街、茶果嶺道、鯉魚門道、觀塘道、創紀之城第五期通道、觀塘道、龍翔道、大老山隧道、大老山公路、支路、澤祥街、科學園路、創新路、迴旋處、支路、吐露港公路、大埔公路—元洲仔段、廣福道、寶鄉街、寶鄉橋、大埔太和路、汀角路、寶雅路、大埔公路—大窩段、林錦公路、林錦公路交匯處、林錦公路、林村鄉公所路、林錦公路、林錦公路交匯處及大窩西支路
單程收費	\$14.8（不變）

服務時間	每天 大埔（九龍坑）開 上午8時至晚上9時（暫定） 觀塘碼頭開 上午10時至晚上10時（不變）
繁忙時間班次	60分鐘
車輛數目	與九巴第74X號線共用43輛雙層巴士

建議的好處

- 現時，林村一帶的居民需透過轉乘的方式往來九龍東。
- 建議將九巴第74D號線服務繞經林村，為林村一帶的居民提供直接往返九龍東的服務。
- 為配合繞經林村而額外增加的行車時間及延長服務時間，建議增加一輛雙層巴士行走，以維持現時的班次不變。


對乘客之影響

- 現時每日約220名乘客(佔全日乘客量約20%)於大窩西支路登車或下車的乘客的車程預計會增加約5分鐘。

預計實施日期

2018年第三季

建議九巴第74D號線修改行車路線



建議增設九巴第74P號線下午回程服務

現時的服務詳情

路線	74P
終點站	觀塘碼頭 往 大埔中心（經科學園）
繁忙時間班次	上午1班
單程收費	\$10.1
服務時間	星期一至五（公眾假期除外） 觀塘碼頭 開 上午8時正
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：54%
車輛數目	與九巴第74X號線共用43輛雙層巴士 (有待實施)

建議的內容

- 九巴第74P號線自2014年投入服務後，為九龍東的乘客提供直接的巴士服務前往科學園。
- 建議視乎乘客需求，由第74X號線調配資源，以增加第74P號線下午1班由大埔中心開出，經科學園往觀塘的回程服務。詳情如下：

路線	74P
終點站	觀塘碼頭—大埔中心（經科學園）
行車路線	觀塘碼頭 開 (不變) 大埔中心 開 安慈路、安祥路、寶鄉橋、寶鄉街、廣福道、大埔公路—元洲仔段、吐露港公路、創新路、科學園路、澤祥街、瑞祥街、支路、大老山公路、大老山隧道、斧山道、迴旋處、斧山道、彩虹道、太子道東、觀塘道、開源道及觀塘碼頭通道
單程收費	\$10.1（不變）
服務時間	星期一至五（公眾假期除外） 觀塘碼頭 開 上午8時正（不變） 大埔中心 開 下午5時45分（暫定）
繁忙時間班次	上午1班及下午1班
車輛數目	與九巴第74X號線共用43輛雙層巴士

建議的好處

- 現時，科學園的乘客於繁忙時間需透過巴士及鐵路之間的轉乘往九龍東。建議開辦的九巴第74P號線的下午回程服務能為科學園的乘客提供直接的巴士服務往九龍東。

對乘客之影響

- 現時九巴第74X號線於下午繁忙時段往觀塘方向平均每個班次載客量約為70名。有關班次在改以74P號線前往觀塘時，因繞經科學園而增加的行車時間約為5分鐘。

預計實施日期

2018年第三季

建議新增九巴第291P號線

建議的內容

- 現時，乘客可透過公共交通工具的轉乘由香港科技大學前往旺角。
- 九巴第 91P 號線於下午繁忙時間提供由香港科技大學往彩虹站的服務，該線的乘客量持續上升，而隨著清水灣道一帶的地區發展，預計交通需求將會陸續增加。
- 根據九巴的乘客量調查，現時每日約有 350人使用 91 / 91M / 91P 轉乘前往旺角，可見由科大至旺角的有一定的乘客需求。
- 因此建議開辦第291P號線，於下午繁忙時間提供由香港科技大學直達旺角的服務。
- 詳情如下：

路線	291P
終點站	科技大學 往 旺角
繁忙時間班次	下午 1 班
單程收費	\$9.4
行車路線	科技大學 開： 香港科技大學(南站)、銀影路、清水灣道、新清水灣道、清水灣道、太子道東、天橋，亞皆老街、天橋及亞皆老街
車輛數目	與九巴第 91M 號線共用 11 輛雙層巴士


建議的好處

- 增設下午繁忙時間由科技大學前往旺角的直達服務，讓乘客節省整體乘車時間，以配合乘客需求。

預計實施日期

2018 年第三季

建議新增九巴第 291P 號線



建議調整九巴第 95 號線

九巴第95號線現時的服务詳情

路線	95
終點站	翠林 — 佐敦(渡華路)
繁忙時間班次	10 - 15 分鐘
單程收費	\$7.4
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：59%
車輛數目	12 輛雙層巴士

建議的內容

- 現時第95號線的行車時間為約85分鐘，該線行經多個地區，如將軍澳、觀塘、黃大仙、九龍城及油尖旺。該線的班次亦不時受到繁忙路段如彌敦道及佐敦道的交通情況而影響。
- 根據乘客量調查，現時第95號線於繁忙時間有約七成的乘客使用該線來往旺角至翠林。此外，該線大部分的乘客亦使用繁忙方向的服務(上午往佐敦; 下午往翠林)。相反，於繁忙時間使用非繁忙方向班次(上午往翠林; 下午往佐敦)的乘客卻只有兩成。
- 為提高班次穩定性及加強翠林來往旺角一帶的服務，建議調整第95號線於上午繁忙時間往翠林及下午繁忙時間往佐敦的班次，以調動資源開設特別班次來往翠林及旺角。
- 詳情如下：

路線	95	95 (特別班)
終點站	翠林 - 佐敦(渡華路)	翠林 - 旺角站
繁忙時間班次	10 - 15 分鐘 [<u>非繁忙方向</u> 班次將由現時 20/25 分鐘一班改為 30 分鐘一班]	翠林 開: 早上 2 班 (暫定) 旺角 開: 下午 2 班 (暫定)
單程收費	\$7.4 (不變)	\$7.4 (不變)
行車路線	(不變)	<u>翠林 開:</u> 現有路線至彌敦道、旺角道、西洋菜南街、亞皆老街，以旺角站為總站 <u>旺角 開:</u> 由旺角站開出並行走現有路線
車輛數目	12 輛雙層巴士	

建議的好處

- 加強上下午繁忙時間繁忙方向的服務，提升整體運載力。
- 減少行經繁忙路段如彌敦道及佐敦道的巴士班次，有助紓緩有關繁忙路段的交通擠塞情況，亦可有助增強路線班次的穩定性，有效地提升服務表現。

對乘客之影響

- 現時每日有約400名乘客(約佔全日不多於5%)於繁忙時間使用第95號線的非繁忙方向，有關時段非繁忙方向的班次會延長約5-10分鐘。

預計實施日期

2018 年第三季

建議調整九巴第 98A 號線特別班班次及修改行車路線

現時的服務詳情

路線	98A (上午特別班)
終點站	坑口(北) 往 觀塘站
繁忙時間班次	星期一至六 (公眾假期除外) 坑口(北) 開: 上午 7 時正、上午 7 時 30 分及上午 8 時正 (共 3 班)
單程收費	\$6.1
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：23 %

建議的內容

- 現時，九巴第98A號線於上午繁忙時間提供共3班的特別服務，由坑口(北)開出往觀塘站。將軍澳的居民可利用該線往觀塘轉乘其他九巴路線往各區。
- 因應康城站一帶的地區發展及善用巴士資源，建議調整該線的班次至上午2班，並同時延伸至康城站開出。因應路線的延長，該特別班的開車時間及車資會作出調整。詳情如下：

路線	98A (特別班)
終點站	康城站 往 觀塘站
繁忙時間班次	上午 7 時 20 分及上午 7 時 50 分
單程收費	\$6.8 分段收費 (坑口(北) - 觀塘站:\$6.1)
建議行車路線	康城站 開: 康城路、環保路、環澳路、環保路、蓬萊徑、蓬萊路、環保大路、昭信路、銀澳路、培成路、常寧路、寶寧路、寶林北路、寶豐路、寶康路、將軍澳隧道公路、將軍澳隧道、將軍澳隧道公路、茶果嶺道、鯉魚門道、觀塘道、調頭及觀塘道

建議的好處

- 為善用資源，建議將九巴第98A號線服務延伸至康城站開出，為居民提供直接往觀塘的服務。

預計實施日期

2018 年第三季

建議增設九巴第 214 號線特別班次

現時的服務詳情

路線	214
終點站	油塘－長沙灣(甘泉街)
繁忙時間班次	12－20 分鐘
單程收費	\$7.9
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：約 90%

建議的內容

- 自安達入伙後，對外的交通需求日益增多。而安泰的入伙進度預計將於 2018 年完成。同時，深水埗東京街及深旺道一帶有不少住宅項目即將落成，加上附近的建築項目及西九龍法院大樓，預計將會為區內帶來不少交通需求。
- 有見及此，九巴建議增加資源在繁忙時間開辦兩班 214 號線特別班次 (214P 號線) 來往安達和長沙灣(甘泉街)，並繞經深旺道。
- 服務詳情如下：

路線	214P
終點站	安達－長沙灣(甘泉街)
繁忙時間班次	安達開: 上午繁忙時間 1 班 長沙灣(甘泉街)開: 下午繁忙時間 1 班
單程收費	\$7.9
建議行車路線	<u>安達開:</u> 安秀道、安茵街、安秀道、清水灣道、新清水灣道、清水灣道、龍翔道、南昌街、元州街、欽州街、長沙灣道、東京街、東京街西、深旺道、興華街西、興華街、荔枝角道、大南街西、長沙灣道、通州西街、瓊林街和甘泉街。 <u>長沙灣(甘泉街)開:</u> 甘泉街、青山道、蝴蝶谷道、荔枝角道、通州街、興華街西、深旺道、東京街西、東京街、荔枝角道、南昌街、大窩坪道、龍翔道、大磡道、龍翔道、清水灣道、新清水灣道、清水灣道和安秀道。
車輛數目	1 輛雙層巴士

建議的好處

- 增設由安達、安泰來往東京街及深旺道一帶的直接服務。
- 提升214 號線整體運載力，適切地配合乘客需求。


對乘客之影響

- 現時乘坐 214 號線的乘客仍可使用該服務。

預計實施日期

2019 年第一季

建議增設九巴第 214 P 號線(安達—長沙灣(甘泉街))



建議增設九巴第252X號線特別班次

九巴第252X號線現時的服務詳情

路線	252X
終點站	恆順園 - 藍田站
服務時間	<u>星期一至五 (公眾假期除外)</u> 恆順園開 上午7時15分 藍田站開 下午6時05分
單程收費	\$16.6
乘客使用量	最繁忙一小時內的載客率：74%
車輛數目	1輛雙層巴士

建議的內容

- 為配合掃管笏及青山公路一帶的人口增長，現建議增設第252X號線的特別班次，由掃管笏路前往藍田站。第252X號線由恆順園開出的班次將維持不變。建議服務的詳情如下：

路線	252X (特別班次)
終點站	掃管笏路 往 藍田站
行車路線	<u>掃管笏開</u> 掃管笏路、青山公路、小欖交匯處、屯門公路、青朗公路、青衣西北交匯處、長青公路、長青隧道、青葵公路、支路、呈祥道、龍翔道、蒲崗村道、彩虹道、彩虹邨通道、太子道東、觀塘道、天橋、觀塘道下通道、觀塘道及鯉魚門道。
服務時間	<u>星期一至五(公眾假期除外)</u> 上午7時30分 (暫定時間)
單程收費	\$16.6
車輛數目	2輛雙層巴士

建議的好處


- 現時掃管笏帶來往九龍東的乘客，需於屯門公路巴士轉乘站轉車。新路線開通後，乘客可無需轉車往來有關目的地，同時亦可減輕轉乘站的交通流量。
- 有關建議亦可加強青山公路一帶直接前往東九龍的巴士服務。

預計實施日期

2019年第一季

建議增設九巴第 252X 號線特別班次(掃管笏路往藍田站)

附件 10



圖例:

--- 建議九巴第 252X 號線特別班次(掃管笏路往藍田站)

建議增設九巴第269S號線下午回程服務

九巴第269S號線現時的服務詳情

路線	269S
終點站	天水圍市中心往觀塘碼頭
服務時間	星期一至五(公眾假期除外) 天水圍市中心開 上午7時15分及7時35分
單程收費	\$18.4
乘客使用量	上午繁忙時間平均載客率：59%
車輛數目	與第269C號線共同使用33輛雙層巴士

建議的內容

- 為配合東九龍工貿區的發展，建議增設第269S號線的下午回程服務。該路線為特快服務，沿途只會停靠部份車站，以減少行車時間。建議服務的詳情如下：

路線	269S
終點站	天水圍市中心—觀塘碼頭
行車路線	天水圍市中心開 (不變) 觀塘碼頭開 偉業街、基業街、海濱道、宏照道、啟祥道、偉業街、天橋、觀塘道、天橋、龍翔道、呈祥道、支路、青葵公路、長青隧道、長青公路、青衣西北交匯處、青朗公路、元朗公路、唐人新村交匯處、朗天路、天福路、天耀路、天湖路、天瑞路、天華路、天葵路、天龍路、天城路、天恩路及嘉恩街。
服務時間	星期一至五(公眾假期除外) 天水圍市中心開 上午7時15分及7時35分(不變) 觀塘碼頭開 下午6時正 (暫定時間)
單程收費	\$18.4
車輛數目	與第269C號線共同使用33部雙層巴士


建議的好處

- 新增的回程班次可於下午繁忙時間為乘客提供直接的巴士服務由九龍灣及觀塘商貿區返回天水圍，乘客可節省由商貿區步行往觀塘道的時間。
- 由九龍灣及觀塘商貿區前往元朗或天水圍其他目的地的市民，亦可乘搭本路線到大欖隧道巴士轉乘站，再轉乘其他九巴路線前往有關的目的地。

預計實施日期

2018年第二季

建議增設九巴第 269S 號線(天水圍市中心—觀塘碼頭)下午回程服務



圖例:
- - - 建議九巴第 269S 號線(觀塘碼頭—天水圍市中心)(往天水圍方向)

建議新增九巴第277A號線**建議的內容**

- 現時，乘客需透過公共交通工具的轉乘由沙頭角前往九龍東。
- 建議額外增加巴士資源，新增九巴第277A號線，於上午繁忙時間提供直接的巴士服務由沙頭角前往藍田站。詳情如下：

路線	277A
終點站	沙頭角 往 藍田站
行車路線	沙頭角 開： 沙頭角公路、馬會道、粉嶺公路、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、斧山道、迴旋處、斧山道、彩虹道、太子道東、觀塘道、天橋、觀塘道、觀塘道下通道、觀塘道及鯉魚門道
單程收費	\$18.4
服務時間	星期一至五（公眾假期除外） 沙頭角 開： 上午7時10分（暫定）
繁忙時間班次	上午1班
車輛數目	與九巴第277X號線共用42輛雙層巴士


建議的好處

- 於早上繁忙時間為沙頭角公路及馬會道一帶的居民提供直達九龍東的巴士服務，乘客無需轉乘。
- 乘客亦可於大老山隧道轉車站轉乘其他巴士路線前往其他地區。

預計實施日期

2019年第一季

建議新增九巴第277A號線



圖例:

--- 建議九巴第277A號線 (沙頭角 往 藍田站)

建議修改九巴第673號線的行車路線及增設特別班次

現時的服務詳情（根據第2016-17及2017-18年度落實的巴士路線計劃）

路線	673
終點站	上水—中環（林士街／香港站）
繁忙時間班次	20/30分鐘 (有待實施)
單程收費	\$24.3
服務時間	<u>上水 往 中環（林士街）：</u> 星期一至六（公眾假期除外） 上午7時正至上午8時30分 <u>上水 往 中環（香港站）：</u> 每日 上午9時正至晚上8時30分 <u>中環（香港站） 往 上水：</u> 每日 上午10時30分至晚上11時30分
乘客使用量	最繁忙一小時內的乘客率：60%
車輛數目	與第373號線共用8輛雙層巴士

建議的內容

- 九巴第673號線為北區的居民提供全日直接的巴士服務往來香港島。為善用巴士資源，建議修改該線往中環方向的行車路線，繞經翠麗花園及寶石湖路。
- 此外，為了配合粉嶺南一帶的居民的需求，建議增加巴士資源，以增設上午一班及下午一班的特別班次途經粉嶺南。
- 詳情如下：

路線	673	673 (特別班次)
終點站	上水—中環(林士街/香港站)	上水—中環(林士街/香港站) (經粉嶺南)
行車路線	<p>上水 往 中環(香港站)：</p> <p>龍運街、新運路、新豐路、寶運路、寶石湖路、馬會道、馬適路、粉嶺樓路、和睦路、聯安街、沙頭角公路—龍躍頭段、新運路、馬會道、支路、粉嶺公路、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、啟田道迴旋處、鯉魚門道、支路、東區海底隧道、東區走廊、興發街、永興街、英皇道、高士威道、禮頓道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、杜老誌道、內告士打道、告士打道、夏慤道、紅棉路支路、琳寶徑、遮打道、昃臣道、干諾道中、民光街、民耀街及民祥街</p> <p>上水 往 中環(林士街)：</p> <p>龍運街、新運路、新豐路、寶運路、寶石湖路、馬會道、馬適路、粉嶺樓路、和睦路、聯安街、沙頭角公路—龍躍頭段、新運路、馬會道、支路、粉嶺公路、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、啟田道迴旋處、鯉魚門道、支路、東區海底隧道、東區走廊、興發街、永興街、英皇道、高士威道、禮頓道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、杜老誌道、內告士打道、告士打道、夏慤道、紅棉路支路、琳寶徑、遮打道、昃臣道、干諾道中及民吉街</p> <p>中環(香港站) 往 上水： (不變)</p>	<p>上水 往 中環(林士街)：</p> <p>龍運街、新運路、新豐路、寶運路、寶石湖路、馬會道、馬適路、粉嶺樓路、和睦路、聯安街、沙頭角公路—龍躍頭段、新運路、馬會道、百和路、華明路、雷明路、華明巴士總站、雷明路、偉明街、百和路、一鳴路、百和路、支路、粉嶺公路、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、啟田道迴旋處、鯉魚門道、支路、東區海底隧道、東區走廊、興發街、永興街、英皇道、高士威道、禮頓道、伊榮街、邊寧頓街、怡和街、軒尼詩道、杜老誌道、內告士打道、告士打道、夏慤道、紅棉路支路、琳寶徑、遮打道、昃臣道、干諾道中及民吉街</p> <p>中環(香港站) 往 上水：</p> <p>金融街、民祥街、下通道、干諾道中、林士街、德輔道中、金鐘道、軒尼詩道、怡和街、高士威道、興發街、東區走廊、東區海底隧道、鯉魚門道、觀塘繞道、大老山隧道、大老山公路、吐露港公路、粉嶺公路、支路、百和路、華明路、雷明路、華明巴士總站、雷明路、偉明街、百和路、一鳴路、百和路、馬會道、新運路、沙頭角公路—龍躍頭段、聯安街、聯和墟公共交通交匯處、和泰街、和睦路、粉嶺樓路、馬適路、天平路、龍琛路、龍運街及新運路</p>
單程收費	(不變)	\$24.3
服務時間	(不變)	<p>星期一至五(公眾假期除外)</p> <p>上水 開： 上午7時15分 (暫定)</p> <p>中環(香港站) 開： 下午6時15分 (暫定)</p>

繁忙 時間 班次	20/30分鐘	上午1班及下午1班
車輛 數目	與第373號線共用9輛雙層巴士	


建議的好處

- 為善用資源，建議將九巴第673號線服務繞經翠麗花園，為居民提供直接往香港島的服務。
- 此外，粉嶺南一帶的居民亦可於繁忙時間利用新增設的特別班次直接往來香港島。

預計實施日期

2018年第三季

建議修改九巴第673號線的行車路線及增設特別班次



- 圖例:
- 現時九巴第673號線(上水—中環(林士街/香港站))
 - - - 建議九巴第673號線(上水—中環(林士街/香港站))
 - - - 建議九巴第673號線(上水—中環(林士街/香港站))(經粉嶺南)

建議增設九巴/城巴第678號線繞經上水南的特別班次

建議的內容

- 現時，九巴/城巴第678號線為北區的居民提供繁忙時間的直接巴士服務往來港島東。為了方便上水南居民前往港島東，建議增加巴士資源，以增設上午兩班及下午兩班的特別班次途經上水南。
- 詳情如下：

路線	678 (特別班次)
終點站	上水—銅鑼灣（東院道）
行車路線	<p><u>上水 開：</u> 龍運街、新運路、支路、掃管埔路、百和路、清曉路、清河邨公共運輸交匯處、清曉路、百和路、華明路、雷鳴路、華明巴士總站、雷鳴路、偉明街、百和路、一鳴路、百和路、支路、粉嶺公路、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、支路、東區海底隧道、東區走廊、太安街、筲箕灣道、英皇道、康山道、英皇道、高士威道、禮頓道、加路連山道及東院道</p> <p><u>銅鑼灣（東院道） 開：</u> 東院道、銅鑼灣路、摩頓台、高士威道、英皇道、筲箕灣道、太康街、東區走廊、東區海底隧道、鯉魚門道、觀塘繞道、大老山隧道、大老山公路、吐露港公路、粉嶺公路、支路、百和路、清曉路、清河邨公共運輸交匯處、清曉路、百和路、掃管埔路、支路及新運路</p>
單程收費	\$21.6
服務時間	<p>星期一至五（假期除外）</p> <p><u>上水 開：</u> 上午6時45分及上午7時10分（暫定）</p> <p><u>銅鑼灣（東院道） 開：</u> 下午5時40分及下午6時正（暫定）</p>
車輛數目	與第678號線共用10輛雙層巴士


建議的好處

- 上水南一帶的居民亦可於繁忙時間利用新增設的特別班次直接往來港島東，乘客無需轉乘。

預計實施日期

2019年第二季

建議增設九巴/城巴第678號線繞經上水南的特別班次



圖例:
— 現時九巴/城巴第678號線(上水 - 銅鑼灣(東院道))
- - - 建議九巴/城巴第678號線(上水 - 銅鑼灣(東院道)) (特別班次)

建議開辦新巴第 682D 號線

建議的內容

- 為配合碩門邨第二期落成及入伙，以及大涌橋路和沙田圍路前往港島東的交通需求，建議開辦第 682D 號線，於星期一至五(公眾假期除外)提供一班，由碩門邨開出，途經大涌橋路、沙田圍路、大老山隧道、觀塘繞道及東區海底隧道往柴灣(東)的服務。
- 詳情如下：

路線	682D
終點站	碩門邨 往 柴灣(東)
行車路線	<p>碩門邨開</p> <p>經安明街、安睦街、安耀街、安心街、大涌橋路、沙田圍路、*(沙瀝公路、)大老山公路、大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、迴旋處、柴灣道及常安街。</p> <p>* 由碩門邨開出的班次，可視乎交通情況改經小瀝源路。</p>
服務時間	<p>碩門邨開</p> <p>星期一至五（公眾假期除外）</p> <p>上午 7 時 35 分</p>
單程收費	\$19.0
車輛數目	1 輛雙層巴士


建議的好處

- 建議可為碩門邨、富豪花園及河畔花園一帶居民提供上午繁忙時段前往港島東的直接巴士服務。

預計實施日期

2018 年第三季

建議開辦新巴第 682D 號線



建議開辦新巴第 682X 號線

建議的內容

- 為配合落禾沙、白石一帶的住宅項目落成及入伙，建議開辦第 682X 號線，於星期一至五（公眾假期除外）提供一班由泥涌開出，途經落禾沙、烏溪沙站、馬鞍山繞道、大老山隧道、觀塘繞道及東區海底隧道往柴灣(東)的服務。
- 詳情如下：

路線	682X
終點站	泥涌 往 柴灣(東)
行車路線	<p>泥涌開</p> <p>經西沙路、迴旋處、西沙路、支路、迴旋處、烏溪沙路、耀沙路、彩沙街、迴旋處、彩沙街、耀沙路、烏溪沙路、迴旋處、沙安街、烏溪沙站公共運輸交匯處、沙安街、迴旋處、西沙路、支路、馬鞍山繞道、馬鞍山路、大老山公路、*(支路、小瀝源路、大老山公路、)大老山隧道、觀塘繞道、鯉魚門道、東區海底隧道、東區走廊、民康街、英皇道、筲箕灣道、柴灣道、迴旋處、柴灣道及常安街。</p> <p>* 由泥涌開出的班次，可視乎交通情況改經往大老山公路巴士專線的支路、小瀝源路及大老山公路。</p>
服務時間	<p>泥涌開</p> <p>星期一至五(公眾假期除外)</p> <p>上午 7 時 35 分</p>
單程收費	\$21.2
車輛數目	1 輛雙層巴士


建議的好處

- 建議可為泥涌、落禾沙、白石及烏溪沙一帶居民提供於上午繁忙時段前往港島東的快捷巴士服務。泥涌及烏溪沙的乘客可利用此路線更快捷地前往港島東，預計較現時乘搭第 682P 節省約 10 分鐘。

預計實施日期

2019 年第二季

建議開辦新巴第 682X 號線



建議調整隧巴第 690P 號線的服務現時的服務詳情

路線	690P
終點站	康盛花園往中環(交易廣場)
服務時間	星期一至六 (公眾假期除外) 康盛花園開： 上午7時25分至上午8時15分(共5班)
單程收費	\$13.4
乘客使用量	最繁忙一小時的載客率：15% (星期六)
車輛數目	5 輛雙層巴士

建議的內容

- 隨著五天工作週日趨普及，隧巴第 690P 號線在星期六上午由康盛花園開出的班次的乘客量持續下降。為善用巴士資源，建議第 690P 線取消星期六的服務，而該線於星期一至五的服務則維持不變。

建議的好處

- 有關建議可更有效地運用巴士資源，及減少行經繁忙路段的巴士班次。

對乘客之影響

- 現時於星期六使用隧巴第690P號線前往中環的乘客，可使用隧巴第690號線。而現時使用第690P號線於告士打道近舊灣仔警署及分域街的分站上落的乘客，可使用第690號線於內告士打道近柯布連道及分域街的分站。

預計實施日期

2018 年第三季

建議延長新巴第 796P 號線的服務時間及遷移往尖沙咀方向班次的終點站

第 796P 號線現時的服務詳情

路線	796P
終點站	康城站公共運輸交匯處－尖沙咀(廣東道) / 尖沙咀東
服務時間	<p>康城站公共運輸交匯處開</p> <p>星期一至五(公眾假期除外)</p> <p>上午 7 時 15 分至上午 8 時 30 分 (共六班)</p> <p>星期六(公眾假期除外)：</p> <p>上午 7 時 20 分至上午 8 時 5 分 (共三班)</p> <p>尖沙咀東開</p> <p>星期一至五(公眾假期除外)</p> <p>下午 5 時 45 分至晚上 6 時 30 分 (共四班)</p>
單程收費	\$7.5
乘客使用量	最繁忙一小時的載客率：74%
車輛數目	6 輛雙層巴士

建議的內容

- 隨著將軍澳南第 65、66、68 區及環保大道日出康城一帶住宅項目陸續入伙，預計對來往各區公共交通服務的需求將會因此提升；此外，現時該線來回方向於尖沙咀的行車路線並不一致。
- 建議往將軍澳方向服務提升至每日服務及延長服務時間；往尖沙咀的班次終點站將遷移至尖沙咀東，並修改尖沙咀區的行車路線，改經佐敦道及彌敦道，與往將軍澳方向的服務一致。
- 詳情如下：

路線	796P
終點站	將軍澳工業邨*－尖沙咀東
行車路線	<p>將軍澳工業邨*開</p> <p>經 *(駿宏街、駿才街、駿盈街、駿光街、駿昌街、駿日街、) 環保大道、蓬萊徑、蓬萊路、環保大道、寶邑路、至善街、唐賢街、景嶺路、調景嶺站公共運輸交匯處、景嶺路、唐明街、寶康路、靈康路、寶順路、將軍澳隧道公路、將軍澳隧道、將軍澳道、觀塘繞道、啟福道、啟德隧道、東九龍走廊、漆咸道北、漆咸道南、加士居道、佐敦道、彌敦道、梳士巴利道、漆咸道南、暢運道、康泰徑、康榮徑及康達徑。</p>

	<p><u>尖沙咀東開</u> 經科學館道、暢運道、漆咸道南、梳士巴利道、彌敦道、加士居道、漆咸道南、漆咸道北、東九龍走廊、啟德隧道、啟福道、觀塘繞道、將軍澳道、將軍澳隧道、將軍澳隧道公路、環保大道、寶邑路、寶康路、唐明街、景嶺路、翠嶺路、寶邑路、唐賢街、至善街、寶邑路、環保大道、*(駿日街、駿宏街、駿才街、及駿日街)。</p>
服務時間	<p><u>將軍澳工業邨開</u> 每日 上午 7 時正至中午 12 時正*</p> <p><u>尖沙咀東開</u> 每日 下午 5 時 45 分至午夜 12 時正</p>
班次	15 - 20 分鐘*
單程車費	\$7.5 (不變)
車輛數目	9 輛雙層巴士*

* 根據 2017-2018 年度落實巴士路線計劃，第 796P 號線預計將於 2018 年第三季有下列改動：(1)加派 2 輛雙層巴士，由 6 輛增加至 8 輛雙層巴士行駛、(2)提升往尖沙咀方向服務至每日服務及延長服務時間由上午七時正至中午十二時正及(3)延長至將軍澳工業邨。

建議的好處

- 建議可配合將軍澳南第 65、66、68 區及環保大道日出康城一帶住宅項目人口增長因而衍生的公共交通需求；同時方便將軍澳的乘客前往尖沙咀近彌敦道一帶。

對乘客之影響


受影響巴士站	替代巴士站	受影響乘客數目 (佔全線乘客百分比)
往尖沙咀東(康宏廣場)方向		
漆咸道南香港理工大學外	科學館道康宏廣場內	約 55 人 (約 11%)
漆咸道南香港科學館外	漆咸道南香港科學館對面	約 80 人 (約 16%)
漆咸道南麼地道前	漆咸道南麼地道後	約 30 人 (約 6%)
梳士巴利道新世界中心外	梳士巴利道新世界中心對面	約 20 人 (約 4%)
九龍公園徑北京道外	彌敦道中間道前	約 25 人 (約 5%)
廣東道新港中心外	彌敦道近尖沙咀站(B1 出口)	約 30 人 (約 6%)

預計實施日期

2019 年第二季

(因應將軍澳第 65、66、68 區及環保大道日出康城一帶住宅項目之實際入伙情況或有所調整)

建議延長新巴第 796P 號線的服務時間及遷移往尖沙咀方向班次的終點站



建議新增九巴第 N3D 號線

建議的內容

- 為方便乘客在深宵時間由裕民坊、觀塘道一帶返回彩虹、慈雲山，九巴建議增加資源，開辦 N3D 號線提供由觀塘(裕民坊)往彩虹及慈雲山的深宵服務。
- 服務詳情如下：

路線	N3D
終點站	觀塘(裕民坊) 往 慈雲山(中)
服務時間及班次	凌晨 12 時 45 分至凌晨 1 時 25 分 (共 3 班)
單程收費	\$6.7
建議行車路線	觀塘開: 裕民坊、康寧道、觀塘道、龍翔道、斧山道、彩虹邨通道、彩虹巴士總站、彩虹道迴旋處、斧山道、天橋、斧山道、蒲崗村道、慈雲山道、惠華街、雲華街、慈雲山道和惠華街。
車輛數目	2 輛雙層巴士


建議的好處

- 增設深宵時間由裕民坊、觀塘道一帶返回彩虹、慈雲山的服務，以配合乘客需求。

建議實施日期

2018 年第三季

建議新增九巴第 N3D 號線(觀塘(裕民坊) 往 慈雲山(中))



建議新增九巴第T74號線

建議的內容

- 建議新增九巴第T74號線，於上午繁忙時間提供直接的巴士服務由大埔前往九龍灣商貿區。
- 詳情如下：


路線	T74
終點站	太和 往 觀塘碼頭
行車路線	太和 開： 寶雅路、汀角路、大埔太和路、寶鄉橋、寶鄉街、廣福道、運頭街、南運路、大埔公路—元洲仔段、吐露港公路、大老山公路、大老山隧道、支路、太子道東、觀塘道、偉業街、啟祥道、宏照道、常悅道、宏光道、啟福道、常怡道、宏照道、海濱道、順業街、偉業街及觀塘碼頭通道
單程收費	\$13.2
服務時間	太和 開 星期一至五（公眾假期除外） 上午7時25分（暫定）
車輛數目	1輛雙層巴士

建議的好處

- 新增巴士服務，方便大埔居民於早上繁忙時間前往九龍灣商貿區上班。

預計實施日期

2018年第三季



圖例:

--- 建議九巴第T74號線(太和往觀塘碼頭)